

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere

## COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

DEL 26.11.2009

**OGGETTO:** Atto di indirizzo politico-amministrativo. Mozione.- Installazione contatori gas metano, e revisione manto di rotolamento stradale nei tratti oggetto del passaggio delle tubazioni di metanizzazione.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei, del mese di novembre, alle ore 19,20 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di (1) inizio, disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale :

Consiglieri Comunali		Pres/Ass	Consiglieri Comunali		Pres/Ass
Pappalardo	Giuseppe	X	Messina	Rosaria Filippa	X
Zappulla	Nicola	X	Limina	Natala	X
Moschella	Antonino	X	Brunetto	Maria	X
Prestipino	Rosario	X	Buda	Giuseppe	X
Prestandrea	Augusto	X	Ponturo	Vincenzo Massimil.	X
Formica	Antonino	X	Benedetto	Salvatore	X
Spinella	Salvatore	X			
Fasano	Grazia	X			
Sorbello	Rosario	X			
Assegnati n. 15	In carica n. 15		Assenti.n. 01	Presenti n. 14	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Pappalardo Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Concetta Puglisi.

Partecipa il Sindaco, dr. arch. Petralia Antonio Filippo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi del citato art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 9, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, i Sigg. Buda G., Formica A., Spinella S. .

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della mozione in argomento.

Sul punto di cui all'odierno o.d.g. chiedono di intervenire:

- il Capogruppo "Continua il cambiamento", Prestandrea A., il quale rappresenta che ragioni di decoro e di rimozione di possibili cause di pericolo motivano la presente mozione, atteso che gli interventi di ripristino del manto stradale non sono stati effettuati dalla società interessata mediante l'utilizzo di criteri adeguati.
- Il Consigliere Moschella A., il quale rileva che, nella Frazione Pasteria, lungo la S.S. 114 è stata collocata la condotta principale del gas metano senza che siano stati lasciati stacchi per l'allaccio dell'utenza. A tal proposito, l'intervenuto ritiene che Pasteria non deve essere utilizzata solo per il passaggio della rete principale. Inoltre, evidenzia che, relativamente alla collocazione dei tubi, non sono state rispettate le dovute distanze di sicurezza. Invita, conseguentemente, la direzione lavori ad uniformarsi a quanto riportato nella mozione in oggetto.
- Il Sindaco, il quale assicura che l'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione a pieno titolo la mozione presentata, condividendone lo spirito, e che, in sede di collaudo delle relative opere, effettuato, peraltro, proprio dall'Amministrazione Comunale, si procederà a tutte le verifiche di legge. L'intervenuto precisa che, quanto ai cattivi ripristini, è stata emanata apposita ordinanza e che, ove i lavori non venissero eseguiti a regola d'arte, potrà incamerarsi la cauzione prestata dall'esecutore delle opere. Relativamente alla questione contatori, riferisce che, in occasione di un incontro ufficiale, è stato raccomandato, al responsabile ENEL GAS, di far predisporre ai privati delle nicchie di alloggiamento contatori, pur considerando che tanto non sia facile soprattutto negli edifici in muratura o in quelli contigui e che gli stessi impianti di climatizzazione non sono, peraltro, rispettosi del decoro urbano.
- Il Consigliere Ponturo V. M., il quale aggiunge che tali sono pure le veneziane in alluminio.
- Il Consigliere Moschella A., il quale lamenta che, nelle riunioni convocate dall'esecutivo (es. quella per i contatori o, lo scorso martedì, per il protocollo d'intesa con la Curia), non vengono coinvolti i consiglieri comunali.
- Il Consigliere Ponturo V. M., il quale ritiene che la profondità dei tubi deve essere particolarmente attenzionata, trattandosi nella specie di gas. Quanto al decoro, l'intervenuto considera che il primo esempio debba essere dato da chi governa, stante che non vanno disattesi determinati aspetti come è stato, viceversa, fatto relativamente alle chiusure in alluminio apposte nel Palazzo di Città.  
A tal punto, il Sindaco, dapprima, ed il Consigliere Ponturo V. M., successivamente, esprimono vicendevolmente apprezzamenti denigratori sulle rispettive capacità professionali.
- Il Consigliere Brunetto M., la quale osserva che il Sindaco rammenta sempre ai consiglieri di utilizzare un linguaggio consono al civico consesso, che, però, proprio lui non adotta. L'intervenuta ritiene, inoltre, che, il Sindaco anziché pensare a quelle che egli ha definito "porcherie dei condizionatori o di altre opere in alluminio e simili" guardi piuttosto alle "sue porcherie personalissime per interessi privati".
- Il Capogruppo "Continua il cambiamento", Prestandrea A., il quale asserisce che trattasi di una polemica assurda e che, con la mozione presentata, si intendeva solo far attenzionare certe situazioni per creare un paese rispettoso del pubblico decoro e delle forme architettoniche anche perché prevenire è sempre meglio che curare.

In assenza di ulteriori interventi sulla mozione in argomento, il Presidente del consiglio mette ai voti la stessa.

**con 13 (tredici) voti favorevoli e 01 (uno) astenuto (Formica A.) su 14 (quattordici) consiglieri presenti e 13 (tredici) consiglieri votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,**


Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della mozione in argomento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

**DELIBERA**

1. di approvare la mozione in oggetto.





AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SINDACO

All'Assessore Lavori pubblici

E p.c. ai consiglieri comunali.

Al Direttore dei Lavori di metanizzazione del Comune di Calatabiano

All'impresa appaltatrice

Oggetto: **Atto di indirizzo politico-amministrativo. Mozione**

**Installazione contatori gas metano, e revisione manto di rotolamento stradale nei tratti oggetto del passaggio delle tubazioni di metanizzazione.**

Visti: La L.R. n° 48/91 e ss.mm. ed ii., in particolare, l'art. 1, lett. E), di recepimento dell'art. 31 della L. n° 142/90, comma 3 quater;

Lart. 21, comma 1, del Vigente statuto Comunale;

L'art. 19 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

I sottoscritti consiglieri comunali Dott. Ing MOSCHELLA Antonino, PAPPALARDO Giuseppe e PRESTANDREA Augusto.

Premesso che:

Che il comune di Calatabiano (CT) è stato oggetto dei lavori di metanizzazione che ha interessato l'intero comprensorio comunale compresa la frazione Pasteria.;

Considerato:

- Che i lavori sono stati eseguiti per ciò che riguarda il ripristino delle tracce in maniera non adeguata, in quanto le strade interessate dei lavori che hanno avuto ripristinata la pavimentazione con piastrelle in asfalto risultano del tutto ammalorate, poiché le marmette di asfalto sono in parte saltate, vedi ad esempio Via Cesare Battisti, Via dei Mille, ed altre ancora, e tale ripristino non può assolutamente gravare sulle casse comunali, poiché il comune ha già provveduto a pagare i lavori e si configurerebbe un danno erariale.
- Considerato che in alcuni punti del tracciato che ha interessato la realizzazione della rete

di metanizzazione le tubazioni del gas non sono state poste ad adeguata profondità dal piano carrabile al fine di garantire un'adeguata sicurezza dell'impianto, vedi via G. Macherione ed altre;

- Considerato che in alcune parti del territorio comunale servito dalla condotta principale non sono stati lasciati gli stacchi per consentire agli utenti l'allaccio del Gas, vedi Via Pasteria sul tratto della S.S.114 ed altre;
- Considerato che alcune zone del territorio non risultano servite dalla rete del metano.
- Considerato che l'installazione dei contatori e la relativa rete di diramazione privata nelle abitazioni degli utenti sta avvenendo all'esterno dei fabbricati senza alcun incasso sia della condotta e dei contatori con grave danno all'estetica e all'immagine della comunità soprattutto per ciò che riguarda il centro storico, oltre a non garantire un adeguato livello di sicurezza poichè tali corpi sospesi (contatori e rete di distribuzione) non incassata può essere oggetto di incidenti dovuti alla rottura accidentale causata dai veicoli che percorrono le strade comunali

Alla luce di quanto esposto si da mandato al Sindaco ed alla Giunta comunale di provvedere in tempi brevi

- Ad imporre e realizzare un regolamento comunale sull'installazione dei contatori e relativa rete di distribuzione che per le motivazioni espresse precedentemente dovrà prevedere esclusivamente l'incasso nelle murature degli stessi, con la chiusura attraverso l'utilizzazione di adeguati sportelli in metallo, alluminio e/o simili.
- Inoltre si invita il sindaco e la giunta comunale a sollecitare l'Enelgas ad intervenire sulle strade attraversate del metano e non adeguatamente ripristinate a regola d'arte, con la posa di nuova pavimentazione stradale, impegnando anche l'avvocatura comunale se la società esecutrice dei lavori pone ostacoli all'immediato ripristino.
- A far si che nelle zone già servite dalla rete principale possano essere lasciati gli stacchi per consentire agli utenti la possibilità dell'allaccio.

- A censire le aree comunali non servite dal gas ed a provvedere alla realizzazione di un progetto di ampliamento della rete del metano, per poter partecipare a successivi bandi di finanziamento pubblico regionale od europeo.


Infine invita il sindaco ad organizzare nel più breve tempo possibile un tavolo tecnico in cui venga coinvolto il consiglio comunale con i rappresentate dell'EnelGas, e la società esecutrice dei lavori al fine di risolvere in tempi brevi le problematiche esposte precedentemente.

Calatabiano 19/11/2009

I Consiglieri Comunale

DOTT. ING MOSCHELLA ANDRINO  


PAPPALARDO GIUSEPPE  


PRESTADREA AUGUSTO  




Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
(Sig. Pappalardo Giuseppe)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Sig.ra Messina Rosaria Filippa)

Messina Rosaria Filippa



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Puglisi dr.ssa Concetta)

Puglisi dr.ssa Concetta

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 09/12/09 al 24/12/09  
col n. 1833 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

[Signature]

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Notificatore, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal 09/12/2009 al 24/12/2009 e che, contro la stessa, non sono stati prodotti reclami e osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_



SECRETARIO COMUNALE

### LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a)  ai sensi dell'art. 12, comma 1 - ~~1~~ (1), della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii;  
(1)  Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_



SECRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
Prescrizione all'Ufficio \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

\_\_\_\_\_